

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 1

UNA - R 1 - Trennzeichen-Vorgabe					
Funktion: Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M an1	M		
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M an1	M		
UNA3	Dezimalzeichen	M an1	M		
UNA4	Freigabezeichen	M an1	M		
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M an1	M		
UNA6	Segment-Endezeichen	M an1	M		
Anmerkungen zum Segment: Kaufland erwartet im folgenden UNB-Segment (s. UNB S001.002) den Zeichensatz UNOD; für diesen Zeichensatz muss in der Syntaxversion 3 die verwendeten Standardtrennzeichen angegeben werden, deshalb ist die Angabe des UNA-Segments zwingend erforderlich. Beispiel: UNA:+.? '					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 2

UNB - M 1 - Nutzdaten-Kopfsegment					
Funktion: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
S001	SYNTAX-BEZEICHNER	M	M		
0001	Syntax-Kennung	M a4	M		UNOD = UN/ECE level E; entspricht ISO8859-2 (Latin/Eastern Europe) s. Hinweis. UNOD = UN/ECE Zeichensatz D
0002	Syntax-Versionsnummer	M n1	M	3	= Version 3
S002	ABSENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M	M		
0004	Absenderbezeichnung	M an..35	M		Globale Lokationsnummer (GLN) des Senders
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	C	14	= GS1
S003	EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI	M	M		
0010	Empfängerbezeichnung	M an..35	M		Globale Lokationsnummer (GLN) des Empfängers s. Hinweis.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C an..4	C	14	= GS1
S004	DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG	M	M		
0017	Datum der Erstellung	M n6	M		Datum an dem die Nachricht erstellt wurde.
0019	Uhrzeit der Erstellung	M n4	M		Zeit in der die Nachricht erstellt wurde.
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M		Eindeutige Referenz der übermittelten Nachricht. s. Hinweis.
S005	REFERENZ/PASSWORT DES EMPFÄNGERS	C	C		
0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	M an..14	M		
0026	Anwendungsreferenz	C an..14	C		INVOIC
0035	Test-Kennzeichen	C n1	D	1	= Testübertragung s. Hinweis.
Anmerkungen zum Segment: Hinweis DE 0001: Um alle gültigen Zeichen korrekt umzusetzen erwartet Kaufland hier den Zeichensatz UNOD (ISO 8859-2), Latin/ Eastern Europe.					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 2

Hinweis DE 0010:

Als Empfänger ist ausschließlich die Kaufland Ceska republika v.o.s. (GLN 4049727000005) anzugeben.

Hinweis DE 0020:

Dieses Datenelement muss in Bezug auf die Sender-GLN (DE 0004) und den Nachrichtentyp (UNH DE 0065) eine eindeutige Nummer sein, die sich innerhalb von 12 Monaten nicht wiederholen darf. Ist die Datenaustauschreferenz-Nummer in Bezug auf Sender-GLN und Nachrichtentyp nicht eindeutig, dann wird die Nachricht von Kaufland abgelehnt. Wird von Kaufland eine Korrektur der Rechnung angefordert, dann ist darauf zu achten, dass der Sender für die korrigierte Rechnung eine neue Datenaustauschreferenz-Nummer vergibt.

Hinweis DE 0035:

Das Testkennzeichen ist nur im Testbetrieb zu verwenden. Werden Produktivdaten mit Testkennzeichen gesendet, dann kommt es zum Abbruch des Mappings und die Nachricht kann nicht weiter verarbeitet werden.

Beispiel: UNB+UNOD:3+3859890129004:14+4049727000005:14+171207:0619+001894630++INVOIC++++1'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 3

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment					
Funktion: Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Dies ist die eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders, d.h. eine fortlaufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch, die identisch sein muss mit dem DE 0062 im UNT.
S009	NACHRICHTEN-KENNUNG	M	M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M		INVOIC = Rechnung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M		D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M		01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	M		UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	C		EAN011 = GS1 Versionsnummer (GS1-Code)
Anmerkungen zum Segment: Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM (United Nations Standard Message)-Rechnung des Directories D.96A unter Kontrolle der Vereinten Nationen. Beispiel: UNH+1+INVOIC:D:01B:UN:EAN011'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 4

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht					
Funktion: Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C002	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTENNAME	C	C		
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	R		Nur die folgenden Dokumente werden von Kaufland verarbeitet (BGM+393 - Rechnungssummenliste ist nicht erforderlich und wird ignoriert): 380 = Handelsrechnung 381 = Gutschriftsanzeige - Waren und Dienstleistungen 383 = Belastungsanzeige - Waren und Dienstleistungen Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
C106	DOKUMENTEN-/ NACHRICHTEN- IDENTIFIKATION	C	C		
1004	Dokumentennummer	C an..35	R		Kaufland erwartet hier die Rechnungs-Nr.; die Angabe der Rechnungs-Nr. ist zwingend erforderlich.
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	R		9 = Original Kaufland verarbeitet nur Rechnungen mit Code = 9 (Original). Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
Anmerkungen zum Segment: Das BGM-Segment dient der Belegqualifizierung als Rechnung, Gutschrifts- oder Belastungsanzeige. Beispiel: BGM+380+32670191+9'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 5

DTM - M 35 - Dokumentendatum					
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M		137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe des Dokumentendatums ist zwingend erforderlich. Beispiel: DTM+137:20171207:102'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 6

DTM - M 35 - Steuerperiode					
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M		325 = Steuerperiode
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	D		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe der Steuerperiode ist zwingend erforderlich. Beispiel: DTM+325:20171207:102'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 7

DTM - M 35 - Liefer-/Leistungsdatum					
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	35	= Lieferdatum/-zeit, tatsächliches
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C		Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe des Lieferdatums ist optional. Beispiel: DTM+35:20171207:102'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 8

DTM - D 35 - Eingangsdatum Markant					
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	9	= Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Für Rechnungsdaten zur Regulierung ist das Datum des Dateneingangs bei Markant maßgebend, dieser wird von Markant mit einem DTM+9 in jedem Rechnungsbeleg ergänzt. Der Dateneingang bei Markant kann von dem bei Kaufland abweichen. Beispiel: DTM+9:20171207:102'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 9

FTX - D 99 - Freier Text					
Funktion: Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M		AAI = Allgemeine Information AAW = Akkreditivinformation REG = Meldeinformation SUR = Lieferantenhinweise ZZZ = Gegenseitig vereinbart
4453	Textfunktion, Code	C an..3	N		
C107	TEXT-REFERENZ	C	C		
4441	Freier Text, Code	M an..17	M		
C108	TEXT	C	C		
4440	Freier Text	M an..512	M		
4440	Freier Text	C an..512	C		
4440	Freier Text	C an..512	C		
4440	Freier Text	C an..512	C		
Anmerkungen zum Segment:					
Hier kann freier Text übertragen werden. Freie Texte sind mit FTX+ZZZ oder FTX+SUR im Datenelement C108.4440 anzugeben. Zum Beispiel wird als freier Text in einem FTX+ZZZ- oder FTX+SUR-Segment die Global G.A.P.-Zertifizierungsnummer übermittelt. Kaufland berücksichtigt hierbei 4 Datenelemente 4440, deren Inhalte aber nicht geprüft und nicht automatisch bestätigt werden.					
1. Inngemeinschaftliche Lieferungen innerhalb der EU					
Diese Fälle sind wie folgt anzugeben:					
FTX+REG+++Dies ist eine innergemeinschaftliche Lieferung innerhalb der EU.'					
Da es sich hierbei um steuerbefreite Geschäftsvorfälle handelt sind die TAX-Segmente auf Positionsebene mit Steuersatz 0 auszuweisen (s. SG34).					
2. Reverse Charge					
Diese Fälle sind wie folgt anzugeben:					
FTX+REG+++Enthält Positionen, die dem Reverse Charge Verfahren unterliegen.'					
Die entsprechenden Positionen sind mit Steuersatz 0 auszuweisen (s. SG34).					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 9

3. Korrekturgrund

Diese Fälle beziehen sich ausschließlich auf die Belegarten BGM+381 (Gutschriftsanzeige) und BGM+383 (Belastungsanzeige) und geben den Grund für die Gutschrifts- oder Belastungsanzeige an; der Text ist dabei frei wählbar, Beispiel:

FTX+AAW+++Mengenkorrektur'

4. Sonstige gesetzlichen Angaben

Mit FTX+AAI können sonstige Angaben aus dem Handelsregister gemacht werden zu denen der Lieferant per Gesetz verpflichtet ist, z. Bsp. Handelsregisternummer und die Genehmigung für die Ausgabe von Alkohol.

Beispiel: FTX+REG+++This is a supply within European Community.:Cont.Text1:Cont.Text2:Cont.Text3'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 10

SG1	- D	99999	- Kaufland Bestell-Nr.	
RFF	- M	1	- Bezug Bestellnummer	
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.				
EDIFACT			EAN	
Bez	Name	St/Format	St	* Verwendung
C506	REFERENZ	M	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	ON = Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	D	Bestellnummer
Anmerkungen zum Segment: Dieses Segment wird benutzt, wenn sich die Bestell-Nr. auf alle Positionen der Rechnung bezieht. Wenn die Positionen auf mehrere Bestellungen referenzieren, dann sind die abweichenden Bestell-Nr. auf Positionsebene anzugeben (SG26, SG30). Die Bestellnummer ist eine Muss-Angabe, wenn keine Lieferscheinnummer angegeben wird. Beispiel: RFF+ON:3102299298'				

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 11

SG1	- D	99999	- Kaufland Bestell-Nr.
DTM	- C	5	- Datum der Bestellung
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.			
EDIFACT			EAN
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M 171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R Bestelldatum
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R Die Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Beispiel: DTM+171:20171204:102'			

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 12

SG1	- D	99999 - Lieferschein
RFF	- M	1 - Bezug Lieferscheinnummer
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
C506	REFERENZ	M M
1153	Referenz, Qualifier	M an..3 M DQ = Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70 D Lieferscheinnummer
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe der Lieferscheinnummer ist zwingend erforderlich. Dieses Segment wird benutzt, wenn sich die Lieferschein-Nr. auf alle Positionen der Rechnung bezieht. Wenn die Positionen auf mehrere Lieferscheine referenzieren, dann sind die abweichenden Lieferschein-Nr. auf Positionsebene anzugeben (SG26, SG30). Die Lieferschein-Nr. ist eine Muss-Angabe, wenn keine Bestellnummer angegeben wird. Beispiel: RFF+DQ:23214'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 13

SG1	- D	99999 - Lieferschein
DTM	- C	5 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M M
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3 M 171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35 R Lieferscheindatum
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3 R Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Lieferscheindatum Beispiel: DTM+171:20171207:102'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 14

SG1	- C	99999 - Rechnungsnummer	
RFF	- M	1 - Bezug auf ursprüngliche Rechnung	
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.			
EDIFACT		EAN	
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
C506	REFERENZ	M	M
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M IV = Rechnungsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R Nr. der ursprünglichen Rechnung, auf die Bezug genommen wird.
<p>Anmerkungen zum Segment:</p> <p>Diese Segment wird ausschließlich bei Gutschrifts- oder Belastungsanzeigen verwendet, um Bezug auf die zu korrigierende Rechnung zu nehmen. Bei Referenz auf mehrere Originalrechnungen wird das Segment wiederholt.</p> <p>Diese Angabe ist zwingend erforderlich.</p> <p>Beispiel: RFF+IV:KL201405'</p>			

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 15

SG1	- C	99999 - Rechnungsnummer
DTM	- C	5 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M M
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3 M 171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35 R Rechnungsdatum der Originalrechnung auf die Bezug genommen wird
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3 R Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Bei Verwendung des RFF+IV ist das Belegdatum der ursprünglichen Rechnung zwingend anzugeben. Beispiel: DTM+171:20171125:102'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 16

SG1	- C	99999 - Zahlungsreferenz
RFF	- M	1 - Bezug auf eine Zahlungsreferenz
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
C506	REFERENZ	M M
1153	Referenz, Qualifier	M an..3 M PQ = Zahlungsreferenz
1154	Referenz, Identifikation	C an..70 C Zahlungsreferenz
Anmerkungen zum Segment: Hier kann der Lieferant eine Referenzangabe für die Zahlung angeben. Beispiel: RFF+PQ:KL201405'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 17

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3	
NAD	- M	1 - Lieferantendaten	
Funktion: Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.			
EDIFACT		EAN	
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M SU = Lieferant
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	R
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M Global Location Number (GLN) des Lieferanten
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	R
3036	Beteiligter	M an..35	M Voller Lieferantename
3036	Beteiligter	C an..35	C
3036	Beteiligter	C an..35	C
3036	Beteiligter	C an..35	C
C059	STRASSE	C	R
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M Straße und Hausnummer in Klartext
3164	Ort	C an..35	R Ort in Klartext
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	C
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C Hier kann der jeweilige Distrikt angegeben werden.
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	C
3207	Ländername, Code	C an..3	C CZ = TSCHECHISCHE REPUBLIK
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe eines NAD+SU-Segments ist zwingend erforderlich. Beispiel: NAD+SU+3859890129004::9++KL Vendor:X:X+Karolinská 2+Praha 8++186 00+CZ'			

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 18

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3
FII	- C	5 - Kreditinstitut
Funktion: Zur Angabe eines Kontos und eines darauf bezogenen Kreditinstitutes.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3 M RB = Empfangendes Kreditinstitut
C078	IDENTIFIKATION DES KONTINHABERS	C C
3194	Kontonummer	C an..35 C Hier erwartet Kaufland die Kontonummer des Lieferanten, die für die Zahlung benutzt werden soll.
3192	Kontoinhaber	C an..35 N
3192	Kontoinhaber	C an..35 C Kaufland erwartet hier die Belegnummer der Rechnung.
C088	KREDITINSTITUT-IDENTIFIKATION	C C
3433	Institution (Bank), Code	C an..11 C BK oder Angabe des Bank-Codes
1131	Codeliste, Code	C an..17 N
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3 N
3434	Zweigstellenummer	C an..17 C Hier erwartet Kaufland den SWIFT- Code.
1131	Codeliste, Code	C an..17 N
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3 N
3432	Name des Kreditinstituts	C an..70 C Hier erwartet Kaufland die IBAN (International Bank Account Number) der Bank des Lieferanten.
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe von Kontonummer und IBAN sind zwingend erforderlich. Beispiel: FII+RB+1100600258::32670191+BK:::CITISKBAXX:::CZ9824840081100600258'		

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 19

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3
SG3	- C	9999 - WEEE
RFF	- M	1 - Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	XA	= Unternehmens-/Orts-Registriernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	D		WEEE Registernummer

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der WEEE Registernummer (Waste Electrical & Electronic Equipment) kann für Lieferanten gesetzlich vorgeschrieben sein. Das Auftreten dieses Segments hat keine Auswirkung auf die Nachrichtenverarbeitung.

Beispiel: RFF+XA:E1234567W'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 20

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3
SG3	- D	9999 - Umsatzsteuer-ID des leistenden Unternehmens
RFF	- M	1 - Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R		Kaufland erwartet hier die Umsatzsteuer-ID des Lieferanten.

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Umsatzsteuer-ID ist für ausländische Lieferanten innerhalb der EU zwingend erforderlich und für inländische und nicht EU-Lieferanten optional.

Beispiel: RFF+VA:CZ19514005057'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 21

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3
SG3	- D	9999 - Weitere Steuernummer
RFF	- M	1 - Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R		Steuernummer

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Steuernummer ist für inländische Lieferanten gesetzlich vorgeschrieben, für ausländische Lieferanten optional. Max. 2 zusätzliche Steuernummern werden berücksichtigt.

Beispiel: RFF+FC:19514005057'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 22

SG2	- C	99 - NAD-FII-SG3
SG3	- D	9999 - Regierungsreferenznummer
RFF	- M	1 - Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		GN = Regierungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R		

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Firmen-Identifikations-Nummer (ICO / IC) ist für inländische Lieferanten gesetzlich vorgeschrieben, für ausländische Lieferanten optional.

Beispiel: RFF+GN:19514005057'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 23

SG2	- C	99 - NAD-SG3	
NAD	- M	1 - Käufer/Rechnungsempfänger	
Funktion: Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.			
EDIFACT		EAN	
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M BY = Käufer
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	R
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M Käufer/Rechnungsempfänger ist ausschließlich GLN 4049727000005, Kaufland Ceska republika v. o.s.
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	R
3036	Beteiligter	M an..35	M Voller Name des Käufers/Rechnungsempfängers
C059	STRASSE	C	R
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M an..35	M
3164	Ort	C an..35	R Ort in Klartext
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	C
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	C Hier kann der jeweilige Distrikt angegeben werden.
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	R
3207	Ländername, Code	C an..3	R CZ = TSCHECHISCHE REPUBLIK Entsprechend ISO3166 (2 Buchstaben)
Anmerkungen zum Segment: Das Segment NAD+BY ist zwingend anzugeben. Beispiel: NAD+BY+4049727000005::9++Kaufland Ceská republika v.o.s.+Belohorská 2428/203+Praha 6+++169 00+C Z'			

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 24

SG2	- C	99 - NAD-SG3	
SG3	- R	9999 - Umsatzsteuer-ID	
RFF	- M	1 - Referenzangaben	
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.			
EDIFACT		EAN	
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
C506	REFERENZ	M	M
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M VA = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R USt.-ID
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe der Umsatzsteuer-ID der Kaufland Ceska republika v.o.s. (GLN 4049727000005) ist zwingend anzugeben. Beispiel: RFF+VA:CZ25110161'			

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 25

SG2	- C	99 - NAD-SG3
SG3	- C	9999 - Steuer-ID
RFF	- M	1 - Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		FC = Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	C		Steuernummer

Anmerkungen zum Segment:

Hier kann die Steuernummer der Kaufland Ceska republika v.o.s. (GLN 4049727000005) angegeben werden.

Beispiel: RFF+FC:25110161'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 26

SG2	- C	99 - NAD-SG3			
SG3	- C	9999 - Regierungsreferenznummer			
RFF	- M	1 - Referenzangaben			
Funktion: Zur Angabe einer Referenz.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		GN = Regierungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R		
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe der Firmen-Identifikations-Nummer (ICO / IC) ist zwingend erforderlich. Beispiel: RFF+GN:25110161'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 27

SG2	- M	99 - NAD	
NAD	- M	1 - Leistungsort	
Funktion: Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.			
EDIFACT		EAN	
Bez	Name	St/Format	St * Verwendung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M DP = Lieferanschrift
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	R
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M GLN für Leistungsort (Markt, Lager)
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe des Lieferortes ist zwingend erforderlich. Beispiel: NAD+DP+4049727181001::9'			

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 28

SG7	- C	99 - CUX			
CUX	- M	1 - Währungsangaben			
Funktion:					
Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	R		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	M	2	= Referenzwährung
6345	Währung, Code	C an..3	R		Entsprechend ISO 4217 Die Angabe der Währung ist zwingend erforderlich.
6343	Währung, Qualifier	C an..3	R	4	= Währung der Rechnung
C504	WÄHRUNGSANGABEN	C	C		
6347	Währungsverwendung, Qualifier	M an..3	M	3	= Zielwährung
6345	Währung, Code	C an..3	C		CZK = Tschechische Koruna
6343	Währung, Qualifier	C an..3	C	11	= Währung der Zahlung
5402	Wechselkurs	C n..12	C		Bei Abrechnung in Fremdwährung erwartet Kaufland hier den Umrechnungskurs.
Anmerkungen zum Segment:					
Das CUX-Segment dient zur Angabe der Währung.					
Beispiel: CUX+2:CZK:4'					
Wenn die Rechnung in einer Fremdwährung (eine andere Währung als CZK) ausgestellt ist, dann ist der Wechselkurs mit anzugeben. Das CUX-Segment muss zwingend angegeben werden.					
Beispiel: CUX+2:EUR:4+3:CZK:11+25.3375'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 29

SG8	- R	10 - PAT-DTM
PAT	- M	1 - Zahlungsbedingungen
Funktion: Zur Angabe der Zahlungsbedingungen.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
4279	Zahlungsbedingung, Qualifier	M an..3 M 1 = Wie üblich
C110	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	C N
4277	Zahlungsbedingungen, Identifikation	M an..17 N
C112	ZEITANGABEN ZU ZAHLUNGSBEDINGUNGEN	C C
2475	Zahlungsbezugstermin, Code	M an..3 M 5 = Rechnungsdatum
2009	Zeitbezug, Code	C an..3 R 3 = Nach Referenz
2151	Art der Zeitspanne, Code	C an..3 R D = Tag
2152	Zeitspanne, Menge	C n..3 R
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe der Zahlungsbedingungen ist zwingend erforderlich. Beispiel: PAT+1++5:3:D:30'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 30

SG8	- R	10 - PAT-DTM
DTM	- R	5 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
EDIFACT		EAN
Bez	Name	St/Format St * Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M M
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3 M 13 = Fälligkeitsdatum bei Zahlung ohne Abzug
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35 R
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3 R Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe des Fälligkeitsdatums ist zwingend erforderlich. Beispiel: DTM+13:20180106:102'		

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 31

SG26 - R 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39					
LIN - M 1 - Positionsdaten					
Funktion: Zur Angabe einer Position und der Unterposition.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
1082	Positionsnummer	C an..6	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R		Diese Angabe ist zwingend erforderlich.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	C		SRV = GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
Anmerkungen zum Segment: Die Angabe eines LIN-Segments ist zwingend erforderlich. Beispiel: LIN+1++3859889851626:SRV'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 32

SG26 - R 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39					
PIA - R 25 - Zusätzliche Produktidentifikation					
Funktion: Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an..3	M		1 = Zusätzliche Identifikation
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	M	M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	C		Hier kann die Artikel-Nr. des Käufers angegeben werden.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	C		BP = Teilenummer des Käufers IN = Artikelnummer des Käufers
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C		92 = Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	C		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	C		Hier ist die Artikel-Nr. des Lieferanten anzugeben.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an..3	C		SA = Artikelnummer des Lieferanten
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	C		91 = Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Anmerkungen zum Segment: In diesem Segment erwartet Kaufland die Artikel-Nr. von Kaufland und des Lieferanten. Beispiel: PIA+1+02304995:BP::92+206-02-34:SA::91'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 33

SG26 - R 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39					
IMD - R 99 - Produkt-/Leistungsbeschreibung					
Funktion: Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
7077	Beschreibungsformat, Code	C an..3	C		A = Freies Format - lange Beschreibung E = Freies Format - kurze Beschreibung F = Freies Format
C272	PRODUKT/LEISTUNG	C	N		
7081	Produkt/Leistung, Code	C an..3	N		
C273	PRODUKT-/ LEISTUNGSBESCHREIBUNG	C	C		
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C an..17	C		CU = Verbrauchereinheit (GS1-Code)
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C an..256	R		Artikeltext
Anmerkungen zum Segment: Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Beispiel: IMD+A++CU:::Always Bindeln Classic Night 8St.'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 34

SG26 - R 9999999 - LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39					
QTY - R 5 - Menge					
Funktion: Zur Angabe einer zugehörigen Menge.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C186	MENGENANGABEN	M	M		
6063	Menge, Qualifier	M an..3	M	46	= Gelieferte Menge
				47	= Berechnete Menge
6060	Menge	M an..35	M		
6411	Maßeinheit, Code	C an..3	R	KGM	= Kilogramm
				LTR	= Liter
				PCE	= Stück (GS1-Code)
Anmerkungen zum Segment: Kaufland erwartet hier die Angabe der abgerechneten Menge. Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Beispiel: QTY+47:126:PCE'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 35

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG27	- R	99	- MOA
MOA	- M	1	- Positionsbetrag

Funktion:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	203	= Positionsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	R		Positionsbetrag

Anmerkungen zum Segment:

Hier erwartet Kaufland den Betrag pro Position (Menge x Preis) als MOA+203 (Positionsbeträge ohne MwSt).

Diese Angabe ist zwingend erforderlich.

Beispiel: MOA+203:28979.37'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 36

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG29	- C	25	- PRI
PRI	- M	1	- Preisangaben

Funktion:
Zur Angabe von Preisinformationen.

EDIFACT			EAN	
Bez	Name	St/Format	St	* Verwendung
C509	PREISINFORMATION	C	C	
5125	Preis, Qualifier	M an..3	M	AAA = Nettokalkulation AAF = Informationspreis ohne Zu-/Abschläge und Steuern
5118	Preis, Betrag	C n..15	R	Nettopreis je Einheit

Anmerkungen zum Segment:

Kaufland erwartet die Angabe des Einzelpreises als Nettopreis, d.h. inklusive Zu- und Abschläge und ohne MwSt.

Diese Angabe ist zwingend erforderlich.

Beispiel: PRI+AAA:229.995'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 37

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG30	- D	10	- Referenz Lieferscheinnummer
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M		DQ = Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	D		Lieferscheinnummer Positionsebene

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Lieferscheinnummer ist zwingend erforderlich, wenn die Referenz nicht auf Kopfebene angegeben ist.
Im Fall, dass die Lieferscheindaten von den Angaben im Kopf abweichen kann hier auf den für die jeweilige Position relevanten Lieferschein referenziert werden.

Beispiel: RFF+DQ:23214'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 38

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39	
SG30	- D	10	- Referenz Lieferscheinnummer	
DTM	- D	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
EDIFACT			EAN	
Bez	Name	St/Format	St	* Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	D	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C	Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Beispiel: DTM+171:20171207:102'				

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 39

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG30	- D	10	- Referenz Bestellnummer
RFF	- M	1	- Referenzangaben

Funktion:
Zur Angabe einer Referenz.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C506	REFERENZ	M	M		
1153	Referenz, Qualifier	M an..3	M	ON	= Auftrags-/Bestellnummer (Käufer)
1154	Referenz, Identifikation	C an..70	R		Bestellnummer Positionsebene

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Bestellnummer ist zwingend erforderlich, wenn die Referenz nicht auf Kopfebene angegeben ist.
Im Fall, dass die Bestellnummer von den Angaben im Kopf abweichen kann hier auf die für die jeweilige Position relevante Bestellnummer referenziert werden.

Beispiel: RFF+ON:3100257781'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 40

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39	
SG30	- D	10	- Referenz Bestellnummer	
DTM	- C	5	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.				
EDIFACT			EAN	
Bez	Name	St/Format	St	* Verwendung
C507	DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE	M	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	171 = Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	C	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	C	Die folgenden Datumsformate werden verarbeitet: 2 = TTMMJJ 101 = JJMMTT 102 = JJJMMTT 201 = JJMMTTHHMM 203 = JJJJMMTTHHMM 204 = JJJJMMTTHHMMSS
Anmerkungen zum Segment: Beispiel: DTM+171:20171204:102'				

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 41

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG34	- R	99	- Steuersatz (Position)
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Funktion:
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer 6 = Gebühr Qualifier 6 ist für pfandpflichtige Verpackungen zu verwenden.
C241	ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENART	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	R		VAT = Mehrwertsteuer OTH = Andere Steuern Qualifier OTH ist für pfandpflichtige Verpackungen zu verwenden.
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		Steuersatz für diese Position.
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührentyp, Code	C an..3	R		AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) E = Steuerbefreit G = Freie Exportposition, Steuer nicht erhoben S = Einheitssatz Z = Nullsteuer-Waren

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe des Steuersatzes zur Position ist zwingend erforderlich.

Bei Innergemeinschaftlicher Lieferung innerhalb der EU ist die codierte Steuer-Kategorie 'G'; bei Positionen, die dem Reverse Charge Verfahren unterliegen ist die Steuer-Kategorie 'AE' zu verwenden. In beiden Fällen ist der Steuersatz 0.

Pfandpflichtige Verpackungen sind in einer separaten Position mit Steuersatz 0 auszuweisen. Hierzu ist der Qualifier 6 (DE 5283) für die Gebühren-Klasse in Verbindung mit dem Qualifier OTH (DE C241.5153) für die Gebührenart und Qualifier 'E' für die Steuer-Kategorie (DE 5305) zu verwenden.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::21+S'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 42

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG34	- R	99	- Steuersatz (Position)
MOA	- D	2	- Steuerbetrag (Position)

Funktion:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M		124 = Steuerbetrag 55 = Zollbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	R		Steuerbetrag Positionsebene

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment kommt nicht zu Anwendung wenn im vorausgegangenen TAX-Segment (DE 5305) der Qualifier 'E' verwendet wurde. Ansonsten ist die Angabe zwingend erforderlich.

Beispiel: MOA+124:1147.2384'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 43

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG34	- D	99	- Verbrauchssteuer (Position)
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Funktion:
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENART	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	R		EXC = Verbrauchssteuer
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		Steuersatz für diese Position.

Anmerkungen zum Segment:

Die Angabe der Verbrauchssteuer zur Position ist lt. Gesetz nur für Tabakprodukte und alkoholische Getränke erforderlich.

Die Verbrauchssteuer ist rein informativ und wird nicht in die Berechnung der Rechnungsbeträge einbezogen.

Beispiel: TAX+7+EXC+++:::0'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 44

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39	
SG34	- D	99	- Verbrauchssteuer (Position)	
MOA	- R	2	- Steuerbetrag (Position)	
Funktion: Zur Angabe eines Geldbetrages.				
EDIFACT			EAN	
Bez	Name	St/Format	St	* Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M	
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/ Gebührenbetrag der Nachricht
5004	Geldbetrag	C n..35	R	Steuerbetrag Positionsebene
Anmerkungen zum Segment: Beispiel: MOA+176:1147.2384'				

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 45

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG41-SG42-SG44
ALC	- M	1	- Zu- oder Abschlag

Funktion:

Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	M an..3	M	A	= Abschlag

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment wird benutzt, um alle Zu- oder Abschläge anzugeben, die sich nur auf die fakturierte Rechnungsposition beziehen.

Beispiel: ALC+A'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 46

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG41-SG42-SG44
SG41	- C	1	- PCD
PCD	- M	1	- Prozentangaben

Funktion:
Zur Angabe von Prozentinformationen.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C501	PROZENTANGABEN	M	M		
5245	Prozentsatz, Qualifier	M an..3	M	1	= Abschlag
5482	Prozentsatz	C n..10	R		
5249	Prozentangabe-Basis, Code	C an..3	R	1	= Pro Einheit

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment wird zur Angabe prozentualer Zu-/Abschläge für die berechnete Position benutzt. Kaufland erwartet den Prozentsatz auf Basis der einzelnen Einheit.

Beispiel: PCD+1:10.00:1'

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 47

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG41-SG42-SG44
SG42	- C	2	- MOA
MOA	- M	1	- Geldbetrag

Funktion:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M		204 = Abschlagsbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	R		Betrag Abschlag

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment wird zur Angabe von monetären Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt. Diese Angabe dient nur Informationszwecken.

Beispiel: MOA+204:3219.93'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 48

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG41-SG42-SG44
SG44	- C	5	- TAX-MOA
TAX	- M	1	- Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben

Funktion:

Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M	7	= Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	R	VAT	= Mehrwertsteuer
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code	C an..3	R	S E	= Einheitssatz = Steuerbefreit

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment wird zur Angabe von Steuern oder Zöllen benutzt, die sich auf Zu- und Abschläge der berechneten Position beziehen. Diese Angabe dient nur Informationszwecken.

Beispiel: TAX+7+VAT+++:::21+S'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

Segmentnummer 49

SG26	- R	9999999	- LIN-PIA-IMD-QTY-SG27-SG29-SG30-SG34-SG39
SG39	- C	30	- ALC-SG41-SG42-SG44
SG44	- C	5	- TAX-MOA
MOA	- C	2	- Geldbetrag

Funktion:

Zur Angabe eines Geldbetrages.

EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	124	= Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	R		Steuerbetrag für Zu- und Abschläge Positionsebene

Anmerkungen zum Segment:

Dieses Segment wird zur Angabe des Steuerbetrags für monetäre Zu-/Abschlägen für die berechnete Position benutzt.

Diese Angabe dient nur Informationszwecken.

Beispiel: MOA+124:676.1853'

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 50

UNS - M 1 - Abschnitts-Kontrollsegment					
Funktion: Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
0081	Abschnittskennung, codiert	M a1	M		S = Trennung Positions-/Summenteil
Anmerkungen zum Segment: Beginn des Summenteils der Nachricht. Beispiel: UNS+S'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 51

CNT - R 10 - Abstimmsumme					
Funktion: Zur Angabe der Abstimmsumme.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C270	ABSTIMMANGABE	M	M		
6069	Kontrollsumme, Qualifier	M an..3	M	2	= Anzahl der Positionszeilen in der Nachricht
6066	Kontrollsumme	M n..18	M		Anzahl der Positionen
Anmerkungen zum Segment: Anzahl der LIN-Segmente Beispiel: CNT+2:1'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 52

SG50 - M 100 - MOA					
MOA - M 1 - Geldbetrag					
Funktion: Zur Angabe eines Geldbetrages.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M		Die folgenden Qualifier werden von Kaufland erwartet: 79 = Gesamtpositionsbetrag 86 = Gesamtbetrag der Nachricht 125 = Steuerpflichtiger Betrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/ Gebührenbetrag der Nachricht
5004	Geldbetrag	C n..35	R		
Anmerkungen zum Segment: Dieses Segment dient zur Angabe von Geldbeträgen für die gesamte Rechnung. Diese Angabe ist zwingend erforderlich. Beispiel: MOA+79:28979.37'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 53

SG50	- D	100 - MOA			
MOA	- M	1 - Geldbetrag			
Funktion:					
Zur Angabe eines Geldbetrages.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	176	= Gesamter Zoll-/Steuer-/ Gebührenbetrag der Nachricht
5004	Geldbetrag	C n..35	R		
6345	Währung, Code	C an..3	C	CZK	= Tschechische Koruna
6343	Währung, Qualifier	C an..3	C	10E	= Währung zu Mehrwertsteuerzwecken (GS1-Code)
Anmerkungen zum Segment:					
Das zusätzliche SG50 wird benutzt, um den Gesamtsteuerbetrag der gesamten Rechnung in der Landeswährung des Empfängers anzugeben (CZK). Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn die Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt ist.					
Beispiel: MOA+176:6085.6677:CZK:10E'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 54

SG52	- C	10 - TAX-MOA			
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion:					
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M	7 6	= Steuer = Gebühr
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	C		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	R	VAT OTH EXC	= Mehrwertsteuer = Andere Steuern = Verbrauchssteuer
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code	C an..3	R	AE E G S Z	= Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) = Steuerbefreit = Freie Exportposition, Steuer nicht erhoben = Einheitssatz = Nullsteuer-Waren
Anmerkungen zum Segment:					
Dieses Segment wird benutzt, um Gesamtsteuerangaben für die Rechnung zu spezifizieren. Pro Steuersatz ist ein TAX-Segment anzugeben.					
Beispiel: TAX+7+VAT+++:::21+S'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 55

SG52	- C	10 - TAX-MOA			
MOA	- C	9 - Geldbetrag			
Funktion: Zur Angabe eines Geldbetrages.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M		79 = Gesamtpositionsbetrag 124 = Steuerbetrag 125 = Steuerpflichtiger Betrag 176 = Gesamter Zoll-/Steuer-/ Gebührenbetrag der Nachricht
5004	Geldbetrag	C n..35	R		
Anmerkungen zum Segment: Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtpositionsbetrags (MOA+79), des steuerpflichtigen Betrags (MOA+125) und des fälligen Steuerbetrages (MOA+124) je USt-Satz der Rechnung genutzt. Beispiel: MOA+79:28979.37'					

* = Restricted Codes
Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 56

SG52	- D	10 - TAX-MOA			
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion:					
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENART	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	C		VAT = Mehrwertsteuer OTH = Andere Steuern
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code	C an..3	R		AE = Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) E = Steuerbefreit G = Freie Exportposition, Steuer nicht erhoben S = Einheitssatz Z = Nullsteuer-Waren
Anmerkungen zum Segment:					
Das zusätzliche SG52 wird benutzt, um den Gesamtsteuerbetrag pro Steuersatz in der Landeswährung des Empfängers anzugeben (CZK). Diese Angabe ist zwingend erforderlich, wenn die Rechnung in einer Fremdwährung ausgestellt ist.					
Beispiel: TAX+7+VAT+++:::21+S'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 57

SG52	- D	10 - TAX-MOA			
MOA	- D	9 - Geldbetrag			
Funktion:					
Zur Angabe eines Geldbetrages.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	124	= Steuerbetrag
5004	Geldbetrag	C n..35	R		
6345	Währung, Code	C an..3	R	CZK	= Tschechische Koruna
6343	Währung, Qualifier	C an..3	R	10E	= Währung zu Mehrwertsteuerzwecken (GS1-Code)
Anmerkungen zum Segment:					
Dieses Segment wird zur Angabe des fälligen Steuerbetrages (MOA+124) in Landeswährung je MwSt genutzt.					
Beispiel: MOA+124:6085.6677:CZK:10E'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 58

SG52	- D	10 - TAX-MOA			
TAX	- M	1 - Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben			
Funktion:					
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	M an..3	M		7 = Steuer
C241	ZOLL-/STEUER-/ GEBÜHRENART	C	R		
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	C an..3	C		EXC = Verbrauchssteuer
5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	C an..17	R		
Anmerkungen zum Segment:					
Im Fall von Verbrauchssteuern müssen diese auch als Summe für die gesamte Rechnung angegeben werden.					
Beispiel: TAX+7+EXC+++:::0'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 59

SG52	- D	10 - TAX-MOA			
MOA	- C	9 - Geldbetrag			
Funktion:					
Zur Angabe eines Geldbetrages.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
C516	GELDBETRAG	M	M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M an..3	M	176	= Gesamter Zoll-/Steuer-/ Gebührenbetrag der Nachricht
5004	Geldbetrag	C n..35	R		
Anmerkungen zum Segment:					
Dieses Segment wird zur Angabe des Gesamtbetrags der Verbrauchssteuer genutzt.					
Beispiel: MOA+176:60.85'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 60

UNT - M 1 - Nachrichten-Endesegment					
Funktion: Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M		Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente in der Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer muss gleich der Angabe im UNH-Segment sein.
Anmerkungen zum Segment: Das UNT-Segment ist ein Muß-Segment in UN/EDIFACT. Beispiel: UNT+58+1'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used

INVOIC D.01B Rechnung/Gutschrifts-/Belastungsanzeige - Ware CZ
Segmentbeschreibung

Segmentnummer 61

UNZ - M 1 - Nutzdaten-Endesegment					
Funktion: Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.					
EDIFACT			EAN		
Bez	Name	St/Format	St	*	Verwendung
0036	Datenaustauschzähler	M n..6	M		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.
0020	Datenaustauschreferenz	M an..14	M		Datenaustauschreferenz, Ende; identisch mit DE 0020 im UNB-Segment.
Anmerkungen zum Segment: Übertragungsdatei Ende Beispiel: UNZ+1+001894630'					

* = Restricted Codes
 Bez = Objekt-Bezeichner

St = Status
 EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
 Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
 D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised, N=Nicht
 benutzt/Not used, X=Nicht benutzt/Not used